



Ersatzteilzeichnungen und Listen / Spare part scheme



1	PN765 / PN7965 mit Geräteaufnahme / with Tool Fixation
2	Inliner DC Grundgestell / Inliner Device
3	Doppelgriff / Double Handle

PN765 / PN7965 mit Geräteaufnahme / with Tool Fixation




- a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)
- b - Eingesetzt mit Dichtmittel
Gewindedichtung omniFIT seal 50H

Abstandsblech / spacer (1mm)
Schlauch / Hose (Ø3mm x 1m)
Schlauch / Hose (Ø4mm x 1m)

Art.Nr.:576075
Art.Nr.:649372
Art.Nr.:647370

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	-----	PN765 / PN7965	PN765 / PN7965
2	1	576370	Kloben kpl. 7965	Pusher PN7965
3	1	576371	Kloben kpl. 765	Pusher PN765
4	1	576105	Blende	Cover
5	1	576081	Geräteaufnahme	Tool Fixation
6	1	576373	Gerätehalter	Tool Bracket
7	2	572527	Sechskantmutter	Nut
8	2	570086	Zylinderschraube	Screw
9	3	570086	Senkschraube	Screw
10	1	570140	Senkschraube	Screw
11	2	576110	Senkschraube	Screw
12	2	576104	Zylinderschraube	Screw
13	2	576080	Hülse	Bush
14	2	570042	Sechskantmutter	Nut
15	1	572295	Dichtring	Sealing Ring
16	1	576050	Verlängerung	Extension
17	1	571642	Steckanschluss	Air Plug
18	1	576060	Ventil	Valve
19	2	576048	Sechskantmutter	Nut
20	2	570146	Zylinderschraube	Screw
21	1	576235	Steckverbindung	Connector
22	1	576244	3/2 Ventil	Valve
23	1	572673	Senkschraube	Screw
24	3	576236	Steckverschraubung	Connector
25	3	576075	Abstandblech	Distance Sheet-Metal
26	2	576609	Gewindestift	Thread-Pin
27	2	570047	Sechskantmutter	Nut
28	1	572168	Zylinderschraube	Screw
29	1	577014	Typenschild Inliner DC PN765	Model Label Inliner DC PN765
30	1	577015	Typenschild Inliner DC PN7965	Model Label Inliner DC PN7965
31	1	575165	Warnschild	Warning Label


Inliner DC Grundgestell / Inliner Device



- a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)
- b - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 306-38 (Grün Hochfest)

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576093	Inliner DC Grundkörper	Inliner DC Base
2	1	576410	Automatik	Automatic
3	1	576411	Ventilbox	Valve Box
4	1	576412	Auslösesicherung	Work Piece Contact

Inliner DC Grundkörper / Base




a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)

b - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 306-38 (Grün Hochfest)

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576000	Hauptplatte	Base
2	1	576077	Rollenhebelventil	Valve
3	1	572147	Senkschraube	Screw
4	1	571642	Steckanschluss	Screw
5	1	576017	Steckanschluss	Connector
6	2	576021	Lager	Ball-Bearing
7	2	576022	Passschraube	Shoulder Screw
8	1	576023	Winkel	Bracket
9	1	038865	Klemmhülse	Clamping-Bush
10	1	576035	Drehhebel	Turn-Lever
11	1	576372	Visier	Visor
12	1	576025	Anschlagbügel	Guidance
13	2	576034	Scheibe	Washer
14	3	572230	Senkschraube	Screw
15	1	576044	Kupplung	Connector
16	1	576043	Kupplung	Connector
17	1	576045	Scheibe	Washer
18	2	576624	Schraube	Screw
19	4	572143	Senkschraube	Screw
20	1	576237	Blechwinkel	Sheet-Metal-Bracket
21	6	576233	Steckverbindung	Connector
22	1	576239	Schraube	Screw
23	1	572122	Sicherungsmutter	Lock-Nut
24	1	576238	Blechabdeckung	Cover
25	1	572653	Zylinderschraube	Screw
26	1	572125	Zylinderschraube	Screw

Inliner DC Automatik / Automatic

Beim Einkleben von Pos.24 in Pos. 22
beachten das keine Schraubensicherung
in das Ventil Pos. 22 gelangen darf!




a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)

b - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 306-38 (Grün Hochfest)

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576001	Vierkantwelle	Axle
2	2	576002	Distanzscheibe	Distance Washer
3	1	576003	40er Abstand	40mm Switch
4	3	576004	Distanzscheibe	Distance Washer
5	1	576005	60er Abstand	60mm Switch
6	1	576006	80er Abstand	80mm Switch
7	1	576007	120er Abstand	120mm Switch
8	2	576008	Lager	Ball-Bearing
9	2	576009	Felge	Wheel
10	1	576011	Lagerbock Rechts	Bearing-Bracket
11	2	576010	O-Ring	O-ring
12	1	576013	Kammstrebe	Crown-Plate
13	2	576621	Zylinderschraube	Screw
14	1	576094	Lagerbock Links	Bearing-Bracket
15	1	576012	Abdeckblech	Cover
16	1	576014	Schutzblech	Fender
17	4	574192	Zylinderschraube	Screw
18	4	572125	Zylinderschraube	Screw
19	1	576016	Achse	Valve-Axle
20	4	572230	Senkschraube	Screw
21	1	576020	Oder-Ventil	Valve
22	2	576077	Rollenhebelventil	Valve
23	4	576017	Steckanschluss	Connector
24	2	576018	Ventilschraube	Thread-Part
25	2	572089	O-Ring	O-ring
26	2	576019	Hebel	Lever
27	3	576234	Stecknippel	Connector


Inliner DC Ventilbox / Valve-Box



- a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)
- b - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 306-38 (Grün Hochfest)
- c - Eingeklebt mit Uhu-Plus-Endfest
5x Pos. 02
- d - Montage mit Teflon Dichtband

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576026	Ventilhalter	Valve-Support
2	5	576027	Gewindestift	Thread-Pin
3	8	572070	O-Ring	O-ring
4	1	576028	Anschlussplatte Mitte	Connector Plate
5	1	576029	Anschlussplatte Außen	Connector Plate
6	4	570140	Zylinderschraube	Screw
7	2	572140	Zylinderschraube	Screw
8	2	576032	Druckfeder	Spring
9	2	576033	Druckanzeige	Pressure Indicator
10	2	576030	Taster	Switch
11	3	576017	Steckanschluss	Connector
12	2	572916	Ventil (Ventilbetätigung – 576577)	Valve (Valve-Release – 576577)
13	2	576031	Steckanschluss	Connector
14	2	576578	Ventilschraube	Valve-Screw
15	2	576233	Steckverbindung	Connector

Inliner DC Auslösesicherung / Work Piece Contact




a - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 302-43 (Blau Mittelfest)

b - Gewinde gründlich entfetten
Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Weicon AN 306-38 (Grün Hochfest)

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576413	Schwinge	Rocker
2	1	576037	Scheibe	Washer
3	1	576038	Passschraube	Shoulder-Screw
4	1	572138	Zylinderschraube	Screw
5	1	570047	Sicherungsmutter	Lock-Nut
6	2	576041	Lager	Ball-Bearing
7	4	576178	Scheibe	Washer
8	1	576528	Zylinderschraube	Screw
9	1	570050	Sicherungsmutter	Lock-Nut
10	1	576042	Zugfeder	Spring
11	1	576039	Buchse	Bush
12	1	570048	Zylinderschraube	Screw
13	1	576034	Scheibe	Washer

Inliner DC Doppelgriff / Double Handle




Zubehör Verlängerung Art.Nr.:576836

Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576852	Doppelgriff-Halter	Double-Handle Mount
4	2	576841	Griff kpl.	Handle asm.
5	2	576842	Griff	Handle
6	2	402738	Druckfeder	Spring
7	2	576843	Stange	Rod
8	2	576844	Stift	Pin
9	2	576848	Auslösehebel kpl.	Trigger asm.
12	4	034755	Spannhülse	Spiral Pin
13	2	576840	Lasergriff	Grip
14	4	570161	Schraube	Screw
15	2	576059	Ventil	Valve
16	4	576110	Schraube	Screw
17	2	613028	Griffhülse	Rubber-Sleeve
18	1	576849	Zylinderhalter	Cylinder-Bracket
19	1	571699	Kurzhubzylinder	Cylinder
20	2	576165	Schraube	Screw
21	1	576017	Steckanschluss	Connector
22	1	576020	Ventil	Valve
23	4	570042	Sicherungsmutter	Lock-Nut
24	4	573425	Schraube (bis Dez. 2020)	Screw (until Dec. 2020)
	4	572293	Schraube (ab Jan. 2021)	Screw (from Jan. 2021)
25	1	649075	Steckverbinder	Connector
26	4	572155	Schraube	Screw
27	2	576478	Schraube	Screw
28	2	570142	Schraube	Screw
29	2	577011	Kupplung (QSM3-4)	Connector
30	2	570047	Sicherungsmutter	Lock-Nut

Zubehör: Adapter Art.Nr.:576459

Accessory: Adaptor - 576459




Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576461	Adapterhalter	Adapterhalter
2	1	576460	Kunststoffschiene	Rail
3	3	572155	Schraube	Screw
4	2	572161	Schraube	Screw
5	2	572120	Sicherungsmutter	Lock-Nut



Adapter: 576459
Montiert / Assembled

Zubehör Verlängerung Art.Nr.:576836

Accessory: Extension - 576836



Pos. Item	Stk. Qty.	Art.-Nr. Code	Benennung	Name
1	1	576834	Laserblech 65	Sheet-Metal
2	6	576838	Nutenstein	Slot-Nut
3	2	576835	Al Profil	Al Profil
4	22	572176	Scheibe	Washer
5	8	577012	Schraube M6x12	Screw
6	12	570853	Schraube M6x20	Screw
7	8	570042	Sicherungsmutter	Lock-Nut
8	6	576043	Kupplung	Connector
9	2	576856	Lasche	Sheet-Metal
10	6	576857	Schraube M6x8	Screw
11	1	649370	Schlauch 3mm blau	Hose 3mm blue
12	1	694372	Schlauch 3mm schwarz	Hose 3mm black

Montageoptionen für Verlängerung Art.Nr.:576836


Assembling-Options - Extension576836

Griff in zwei Positionen schwenkbar
Handle rotatable in two positions



Verlängerung nur mit
Laserblech 65 code 576834
montieren!
Assemble extension only with
Laserblech 65 code 576834!

Verlängerung einseitig montiert
Extension on one side



Verlängerung beidseitig montiert
Extension on two sides

